



By Joaquim Carandell © ® BENITO



Die Parkbank Neobarmino besticht durch Schlichtheit und Eleganz, und ist unser Bestseller aus dem Sortiment Stadtmobiliar



| Ref.      | A    | B   | H   | H1  |
|-----------|------|-----|-----|-----|
| UM304NPR  | 1800 | 710 | 835 | 460 |
| UM304NSPR | 700  | 710 | 835 | 460 |
| UM304NLPR | 3000 | 710 | 835 | 460 |



[Wartungsplan](#) | [CAD Projektblatt](#) | [CAD](#) | [Zertifizierungen](#) | [Katalog](#) | [Montageanleitung](#) | [BIM](#) | [HD Bild downloaden](#)

Auf Anfrage kann die Bank Neobarcino mit FSC-Holz aus kontrolliertem Anbau hergestellt werden. Es besteht ebenfalls die Möglichkeit, das Holz auf Kundenwunsch zu fräsen. DIE ORIGINAL NEOBARCINO BANK WIRD MIT 3 FARBSCHICHTEN UND KORROSIONSSCHUTZ GELIEFERT. Die Bank NEOBARCINO verfügt über ein Gusseisengestell mit Ferrus-Behandlung zum optimalen Korrosionsschutz. Die Ferrus-Behandlung besteht aus drei Schichten, die nach dem Entfernen aller Unreinheiten durch Kugelstrahlen aufgetragen werden. Sie besteht aus Verzinkung, Epoxyd-Primer und schließlich das Auftragen von Polyester-Pulverbeschichtung in Hammerschlag-Grau. Seine sechs Bankbohlen aus Hartholz tragen drei Schichten Lignus-Lasur gegen Insekten- und Pilzbefall, ebenfalls Feuchtigkeitsabweisend. Verschraubungen aus Edelstahl.

**Personalisierte Markierung**

Aluminiumschild 74 x 35 mm

**Personalisierte Markierung**

Gefräste Bankbohlen

**Erhältlich in:**

Gestell aus Aluminiumguss



Die ständige Verbesserung unserer Produkte kann zur Änderung einiger technischer Eigenschaften führen

**BENITO**

[info@benito.com](mailto:info@benito.com)  
tel. 93 852 1000